


• Inter universal 2500 W RF
• Universele schakelaar 2500 W RF
• Universal switch RF 2500 W
• Universal-Funkschalter 2500 W RF
672 33

• Inter universal 2500 W RF
• Inter universal 2500 W RF
• Παγκόσμιος διακόπτης 2500 W RF
• Универсальный радиовыключатель 2500 Вт RF
• Evrensel anahtar 2500 W RF



i MY HOME www.legrandgroup.com



• **Caractéristiques**
• **Kenmerken**
• **Characteristics**

• **Technische Daten**
• **Características**

• **Características**
• **Χαρακτηριστικά**

• **Технические характеристики**
• **Teknik özellikleri**

 100 VAC 240 VAC 50/60 Hz	 1 x 2.5 mm ² 2 x 1.5 mm ²	① ② ③ ④ ⑦ ⑧	① ② ③ ④ ⑦ ⑧	① ② ③ ④ ⑦ ⑧	① ② ③ ④ ⑦ ⑧	① ② ③ ④ ⑦ ⑧	① ② ③ ④ ⑦ ⑧	① ② ③ ④ ⑦ ⑧	① ② ③ ④ ⑦ ⑧
240 VAC	Max./Máx./ Μέγ./Μάκς./	2500 W 2500 Вт	2500 W 2500 Вт	2500 VA 2500 ВА	2500 VA 2500 ВА	1250 VA 1250 ВА	1250 VA 1250 ВА	1250 VA 1250 ВА	250 VA 250 ВА
100 VAC	Max./Máx./ Μέγ./Μάκς./	1250 W 1250 Вт	1250 W 1250 Вт	1250 VA 1250 ВА	1250 VA 1250 ВА	625 VA 625 ВА	625 VA 625 ВА	625 VA 625 ВА	125 VA 125 ВА

① Lampe incandescente
Gloeilamp
Incandescent lamp
Glühlampe
Lámpara incandescente
Lâmpada incandescente
Λυχνία πυράκτωσης
Лампы накаливания
Akkor ampul

② Lampe halogène
Halogeenlamp
Halogen lamp
Halogenlampe
Lámpara halógena
Lâmpada halogénea
Λυχνία αλογόνου
Галогенные лампы
Halojen ampul

③ Transformateur électronique
Elektronische transformator
Electronic transformer
Elektronischer Trafo
Transformador electrónico
Transformador electrónico
Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής
Электронный трансформатор
Elektronik transformator

④ Transformateur ferromagnétique
Ferromagnetische transformator
Ferromagnetic transformer
Konventioneller Trafo
Transformador ferromagnético
Transformador ferromagnético
Σιδηρομαγνητικός μετασχηματιστής
Трансформатор ферромагнитный
Ferromanyetik transformatör

⑤ Tube fluorescent
Fluorescentiebuis
Fluorescent tube
Leuchtstoffröhre
Tubo fluorescente
Tubo fluorescente
Σωλήνας φθορισμού
Люминесцентная лампа
Fluoresan tüp

⑥ Fluocompact
Compacte fluorescentielamp
Compact fluorescent
Kompaktleuchtstofflampe
Fluocompacto
Fluo compacto
Συμπαγής φθορίζων
Компактная люминесцентная лампа
Fluocompact

⑦ Lampe à LED
Ledlamp
Led lamp
LED-Lampe
Lâmpada de LED
Lâmpada de LED
Δίοδος φωτοεκπομπής (LED)
Светодиодная лампа
LED lamba

⑧ Moteur de ventilateur
Ventilatormotor
Fan motor
Ventilatormotor
Motor de ventilador
Motor de ventilador
Κινητήρας ανεμιστήρα
Двигатель вентилятора
Fan motoru

Technologie	2,4 GHz Hochfrequenz ZigBee Zertifiziertes Produkt Herstellerspezifisches Profil Vermaschtes Netz
Leistung	Reichweite: 150 m bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung und im Freifeld

Tecnologia	Producto certificado ZigBee con 2,4 GHz de radiofrecuencia Red de malla con perfil específico de fabricante
Rendimiento	Alcance: 150 m en conexión punto a punto y en campo libre

Tecnologia	Produto certificado ZigBee de Radiofrequência 2,4 GHz Perfil específico do fabricante de conexão à rede MESH
Desempenho	Alcance: 150 m em ligação ponto a ponto e em campo livre

Τεχνολογία	Ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz Προϊόν Πιστοποιημένο από την ZigBee Ειδικό Προφίλ Δικτύωσης MESH Κατασκευαστή
Απόδοση	Εμβέλεια: 150 m σε σύνδεση από σημείο σε σημείο και σε ελεύθερο πεδίο

Technologie	Radio fréquence 2,4 GHz – Produit certifié ZigBee Profil spécifique au fabricant – Maillage de réseau sans fil
Performance	Portée : 150 m en champ libre point à point


Technologie	Product met een radiofrequentie van 2,4 GHz en ZigBee-certificering Fabrikantspecifiek profiel MESH-netwerking
Prestaties	Bereik: 150 m in punt-tot-puntverbinding en in het vrije veld

Используемая технология	РЧ 2,4 ГГц Протокол ZigBee
Радиус действия	Радиус действия: 150 м в режиме «точка-точка» на свободном пространстве


Technology	2.4 GHz Radiofrequency ZigBee Certified Product Manufacturer Specific Profile MESH networking
Performance	Range: 150 m in point-to-point link and free field



Teknoloji	Radyo frekans 2,4 GHz –ZigBee sertifikalı ürün Üreticiye özgü profil – Kablosuz ağın bağlanması
Performans	Menzil: noktadan noktaya bağlantıda ve açık alanda 150 m

• **Montage**
• **Montage**
• **Mounting**
• **Montage**
• **Montaje**
• **Montagem**
• **Συναρμολόγηση**
• **Монтаж**
• **Montaj**



• **Démontage**
• **Demontage**
• **Dismounting**
• **Demontage**
• **Desmontaje**
• **Desmontagem**
• **Αποσυναρμολόγηση**
• **Демонтаж**
• **Sökme**








⚠ Consignes de sécurité Avant toute intervention, couper le courant. Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation. ⚠ Veiligheidsvoorschriften Onderbreek voor enige ingreep de stroom. Neem de installatie- en gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht. ⚠ Safety instructions Make sure the power supply is disconnected before any intervention. Strictly comply with instructions for installation and use. ⚠ Sicherheitshinweise Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen. Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten. ⚠ Consignas de seguridad Antes de realizar cualquier intervención, cortar la corriente eléctrica. Respetar estrictamente las condiciones de instalación y uso.	⚠ Instruções de segurança Antes de qualquer intervenção, desligar a corrente. Respeitar rigorosamente as condições de instalação e de utilização. ⚠ Συστάσεις ασφαλείας Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, διακόψτε την παροχή ρεύματος. Να τηρείτε ανστηρά τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης. ⚠ Меры предосторожности Отключить питание перед проведением любых ремонтных работ. Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации. ⚠ Güvenlik talimatları Herhangi bir müdahaleden önce, akımı kesiniz. Yerleştirme ve kullanım koşullarına titizlikle riayet ediniz.
---	---

CONFORMITY  DECLARATION We declare that the products satisfy the provisions of : The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999 On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommendations Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation. Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations. These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards : EN 301 489 EN 300 328 EN 60669-2-1	
--	--

Network



Création/Created



Push and learn

● OFF

⊗ ON

⊗ SLOW FLASHING (1s)

⊗ QUICK FLASHING (0.25s)

⊗ FLASHING MODE (60ms)

⊗ 3 PULSE / 3s

Association/Binding

